

Przygotowanie i pobranie dobowej zbiórki moczu

Zbiórkę dobową moczu przeprowadza się w okresie 24 godzin

1. Zaopatrzyć się w pojemnik do zbiórki moczu, w laboratorium uzyskać informację o ewentualnej konieczności dodania stabilizatora.
2. W dniu rozpoczęcia zbiórki pacjent oddaje pierwszy, poranny mocz do toalety.
3. Każdą kolejną porcję oddanego moczu należy w całości przenieść do pojemnika przeznaczonego do zbierania moczu. Należy zanotować godzinę rozpoczęcia zbiórki moczu.
4. Pojemnik ze zbieranym moczem należy przechowywać w lodówce
5. Czynność zbierania każdej porcji moczu należy powtarzać aż do następnego dnia.
6. Następnego dnia rano zakończyć zbiórkę moczu o godzinie, w której ją rozpoczęto (tj. jeśli zbiórkę rozpoczęto o godz. 7.00 należy ją zakończyć następnego dnia o godz. 7.00).
7. Po zakończeniu zbierania moczu należy dokładnie wymieszać całą zawartość pojemnika, zmierzyć jej objętość a następnie odlać próbkę (około 50 -100 ml) do jednorazowego pojemnika i dostarczyć do laboratorium.
8. Na skierowaniu dołączonym do próbki należy koniecznie podać:
 - dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia zbiórki
 - całkowitą objętość zebranego moczu
9. Jeśli w zbiórce pominięto nawet pojedynczą porcję moczu, należy zbiórkę przerwać i przeprowadzić w innym dniu.