



Wrocław, 11.12.2018 r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu,

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 222/2018/N/Zgierz

Działając w imieniu i na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców.

Pytanie 1

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie modyfikacji poprzez dodanie zapisu:

„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia. Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia.”

Odpowiedź: zgodnie z odp. na pytanie nr 21 z dnia 20.11.2018

Pytanie 2

Klauzula prac remontowo-budowlanych – prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności na 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Prosimy o podanie długości instalacji podziemnych

Odpowiedź: szacunkowa długość zewnętrznej sieci elektrycznej wynosi 2080 m, a wod-kan 1090 m.

Pytanie 5

Ryzyko przepięć – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

Prosimy o podanie PML

Odpowiedź: około 31 500 000,00 zł

Pytanie 7

Prosimy o informację na temat podziału budynku ze względu na strefy pożarowe

Odpowiedź: wszelkie posiadane informacje znajdują się w załączniku nr 11 do SIWZ 222/2018/N/Zgierz.

Pakiet IV:

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone w SIWZ będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony w SIWZ)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, że istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie ubezpieczeń majątkowych będą możliwe wyłącznie za zgodą obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 11

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ?

W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie

- d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia



Odpowiedź: w załączeniu szczegółowe warunki ubezpieczenia obowiązujące na aktualnej polisie. Załącznik objęty jest klauzulą poufności dlatego udostępniony zostanie Wykonawcą którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej SIWZ.

Pytanie 12

W odniesieniu do szkód w wyniku zalania prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 zł lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13

Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie ubezpieczone obiekty spełniają wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, określone obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź: wszelkie posiadane informacje znajdują się w załączniku nr 11 do SIWZ 222/2018/N/Zgierz

Pytanie 14

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zgodę na użytkowanie.

Pytanie 15

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Wszystkie zgłoszone budynki i ich instalacje poddawane są przeglądom wynikającym z przepisów prawa.

Pytanie 16

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź: zgodnie z odp. na pytanie nr 13. Posiadają aktualne pomiary instalacji elektrycznej, odgromowej, hydrantowej. 2 hydranty zewnętrzne i 3 wewnętrzne nie spełniają wymogów tj. nie spełniają wymagania wydajności oraz ciśnienia hydrodynamicznego.



Pytanie 17

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- budynki przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia

Odpowiedź: zgodnie z odp. na pytanie nr 18.

Pytanie 18

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- mienie wyłączone z eksploatacji
- pustostany

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia mienia.

Odpowiedź: Wyłączony jest z eksploatacji budynek portierni nr 2 – wartość 23 602,92 zł.

Pytanie 19

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia budynków nieużytkowanych i pustostanów, przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego) dla wyżej wymienionych budynków

Pytanie 20

Prosimy o określenie stanu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia na podstawie protokołów pokontrolnych z ostatnich przeglądów budowlanych tych obiektów

Odpowiedź: dobry.

Pytanie 21

W odniesieniu do

- a) budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym lub
- b) przeznaczonych do rozbiórki
- c) mienia wyłączonego z eksploatacji
- d) pustostanów

wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22

Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.

Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.



Pytanie 23

Prosimy o zmniejszenie limitu na ubezpieczenie ryzyka przepięć do 250 000 zł.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.

Pytanie 24

Klauzula reprezentantów – prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone z winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym w odniesieniu do szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa wypłata odszkodowania następuje, o ile odpowiada to w danych okolicznościach względem słuszności;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 25

Prosimy o przeniesienie klauzuli automatycznego pokrycia do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie 26

W odniesieniu do klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych prosimy o rozszerzenie o zapis; „Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczonego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji drobnymi pracami remontowo-budowlanymi pod warunkiem, że prace te:

- 1) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę;
- 2) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku/ budowli, w którym są prowadzone;
- 3) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 27

Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych bądź planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia prac budowlano – montażowych wraz z informacją o ich wartości.

Odpowiedź: Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – 5 747 790 zł, Utworzenie Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią 27 096 838zł (inwestorem będzie IML)

Pytanie 28

Prosimy o zmniejszenie limitu na ubezpieczenie klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych do 500 000 zł

Odpowiedź: Zgodnie z odp. na pytanie nr 2

Pytanie 29

Prosimy o zmniejszenie limitu dla klauzuli szkód elektrycznych do 250 000 zł.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 300 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 30

Prosimy o informacje jakie działania prewencyjne podjął/podejmuje Zamawiający w celu przeciwdziałania występowania szkód na mieniu z ubezpieczenia mienia.

Odpowiedź: Sukcesywnie Zamawiający przeprowadza remonty poszczególne oddziałów. Zamawiający stara się również o pozyskanie dofinansowania na wyposażenie systemów przeciwpożarowych.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Robert Gostyński